

## Annex núm. 03.A (Lot 01)

## Sobre B

## PROPOSICIÓ TÈCNICA

El senyor JAVIER RIVERO SANTANA com CONSELLER DELEGAT de l'empresa URBALUX, S.A., declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de serveis i subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que es presenta la següent proposta tècnica, la qual compleix els requisits obligatoris del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT):

## RECORDATORI:

- És obligatori complimentar els apartats que apareixen en aquest imprès, així com adjuntar el catàleg o fitxa tècnica, per tal de verificar la informació continguda
- Cal tenir en compte que si la marca i model indicat no compleix els requeriments mínims exigits al PPT serà causa d'exclusió de tota l'oferta presentada.

| Descripció PPT                                     | Marca i model ofertat                     | Compleix amb els requeriments mínims requerits al PPT (Indicar SI/NO) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SAJB30W. Llumenera bàsica Ambiental Jardí de 30W   | Schröder Topia 24 LEDs@200 mA Lateral     | SI                                                                    |
| SAJP30W. Llumenera prèmium Ambiental Jardí de 30W  | Schröder Citea NG2 40 LEDs@300 mA Lateral | SI                                                                    |
| SAJB50W. Llumenera bàsica Ambiental Jardí de 50W   | Schröder Topia 24 LEDs@333 mA Lateral     | SI                                                                    |
| SAJP50W. Llumenera prèmium Ambiental Jardí de 50W  | Schröder Citea NG2 40 LEDs@400 mA Lateral | SI                                                                    |
| SAJB70W. Llumenera bàsica Ambiental Jardí de 70W   | Schröder Topia 36 LEDs@333 mA Lateral     | SI                                                                    |
| SAJP70W. Llumenera prèmium Ambiental Jardí de 70W  | Schröder Citea NG2 60 LEDs@400 mA Lateral | SI                                                                    |
| SAEB30W. Llumenera bàsica Ambiental època de 30W   | Schröder Stylage 24 LEDs@400 mA           | SI                                                                    |
| SAEP30W. Llumenera prèmium Ambiental època de 30W  | Schröder Stylage 24 LEDs@400 mA           | SI                                                                    |
| SAEB50W. Llumenera bàsica Ambiental època de 50W   | Schröder Stylage 48 LEDs@400 mA           | SI                                                                    |
| SAEP50W. Llumenera prèmium Ambiental època de 50W  | Schröder Stylage 48 LEDs@400 mA           | SI                                                                    |
| SAEB70W. Llumenera bàsica Ambiental època de 70W   | Schröder Stylage 64 LEDs@400 mA           | SI                                                                    |
| SAEP70W. Llumenera prèmium Ambiental època de 70W  | Schröder Stylage 64LEDs@400 mA            | SI                                                                    |
| SAUB30W. Llumenera bàsica Ambiental urbana de 30W  | Schröder Topia 24 LEDs@200 mA Lateral     | SI                                                                    |
| SAUP30W. Llumenera prèmium Ambiental urbana de 30W | Schröder Citea NG2 40 LEDs@300 mA Lateral | SI                                                                    |
| SAUB50W. Llumenera bàsica Ambiental urbana de 50W  | Schröder Topia 24 LEDs@333 mA Lateral     | SI                                                                    |
| SAUP50W. Llumenera prèmium Ambiental urbana de 50W | Schröder Citea NG2 40 LEDs@400 mA Lateral | SI                                                                    |

| Descripció PPT                                     | Marca i model ofertat                     | Compleix amb els requeriments mínims requerits al PPT (Indicar SI/NO) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SAUB70W. Llumenera bàsica Ambiental urbana de 70W  | Schröder Topia 36 LEDs@333 mA Lateral     | SI                                                                    |
| SAUP70W. Llumenera prèmium Ambiental urbana de 70W | Schröder Citea NG2 60 LEDs@400 mA Lateral | SI                                                                    |
| SFVB30W. Llumenera bàsica Funcional Vial de 30W    | Schröder Izylum LT 1 24 LEDs@200 mA       | SI                                                                    |
| SFVP30W. Llumenera prèmium Funcional Vial de 30W   | Schröder Teceo Gen2 1 30 LEDs@350 mA      | SI                                                                    |
| SFVB50W. Llumenera bàsica Funcional Vial de 50W    | Schröder Izylum LT 1 24 LEDs@333 mA       | SI                                                                    |
| SFVP50W. Llumenera prèmium Funcional Vial de 50W   | Schröder Teceo Gen2 1 40 LEDs@400 mA      | SI                                                                    |
| SFVB70W. Llumenera bàsica Funcional Vial de 70W    | Schröder Izylum LT 1 36 LEDs@333 mA       | SI                                                                    |
| SFVP70W. Llumenera prèmium Funcional Vial de 70W   | Schröder Izylum 3 50 LEDs@400 mA          | SI                                                                    |
| SFVB100W. Llumenera bàsica Funcional Vial de 100W  | Schröder Izylum LT 2 48 LEDs@350 mA       | SI                                                                    |
| SFVP100W. Llumenera prèmium Funcional Vial de 100W | Schröder Izylum 5 80 LEDs@400 mA          | SI                                                                    |
| SFVB150W. Llumenera bàsica Funcional Vial de 150W  | Schröder Izylum LT 3 72 LEDs@350 mA       | SI                                                                    |
| SFVP150W. Llumenera prèmium Funcional Vial de 150W | Schröder Izylum 5 120 LEDs@400 mA         | SI                                                                    |
| STB4m. Columnes troncocòniques de 4 metres bàsica  | COLUMNIA MOD MIXTO BASICO H=4000 GHG      | SI                                                                    |
| STP4m. Columnes troncocòniques de 4 metres prèmium | COLUMNIA MOD MIXTO PREMIUM H=4000 GHG     | SI                                                                    |
| STB6m. Columnes troncocòniques de 6 metres bàsica  | COLUMNIA MOD MIXTO BASICO H=6000 GHG      | SI                                                                    |
| STP6m. Columnes troncocòniques de 6 metres prèmium | COLUMNIA MOD MIXTO PREMIUM H=6000 GHG     | SI                                                                    |
| STB9m. Columnes troncocòniques de 9 metres bàsica  | COLUMNIA MOD MIXTO BASICO H=9000 GHG      | SI                                                                    |
| STP9m. Columnes troncocòniques de 9 metres prèmium | COLUMNIA MOD MIXTO PREMIUM H=9000 GHG     | SI                                                                    |
| SCB4m. Columnes cilíndriques de 4 metres bàsica    | COLUMNIA MOD MIXTO CL BASICO H=4000 GHG   | SI                                                                    |
| SCP4m. Columnes cilíndriques de 4 metres prèmium   | COLUMNIA MOD MIXTO CL PREMIUM H=4000 GHG  | SI                                                                    |
| SCB6m. Columnes cilíndriques de 6 metres bàsica    | COLUMNIA MOD MIXTO CL BASICO H=6000 GHG   | SI                                                                    |
| SCP6m. Columnes cilíndriques de 6 metres prèmium   | COLUMNIA MOD MIXTO CL PREMIUM H=6000 GHG  | SI                                                                    |
| SCB8m. Columnes cilíndriques de 8 metres bàsica    | COLUMNIA MOD MIXTO CL BASICO H=8000 GHG   | SI                                                                    |
| SCP8m. Columnes cilíndriques de 8 metres prèmium   | COLUMNIA MOD MIXTO CL PREMIUM H=8000 GHG  | SI                                                                    |
| SBB7m. Bàculs de 7 metres bàsica                   | BACULO MOD MIXTO H=7000 GHG               | SI                                                                    |

| Descripció PPT                                               | Marca i model ofertat               | Compleix amb els requeriments mínims requerits al PPT (Indicar SI/NO) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SBP7m. Bàculs de 7 metres prèmium                            | BACULO MOD MIXTO PREMIUM H=7000 HGH | SI                                                                    |
| SFB3m. Columnes clàssiques 3,5 metres bàsica                 | VILLA 3 m Linsa JAREÑO              | SI                                                                    |
| SFP3m. Columnes clàssiques 3,5 metres prèmium                | NARANJO 3,6 m Linsa JAREÑO          | SI                                                                    |
| SQBM. Quadre de comandament bàsic monofàsic                  | CITI-10 ACM 4SDI II ARELSA          | SI                                                                    |
| SQAM. Quadre de comandament avançat monofàsic                | MONOLIT 1 ACM 6SDI II ARELSA        | SI                                                                    |
| SQBT. Quadre de comandament bàsic trifàsic                   | CITI-15 ACM 4SDI IV ARELSA          | SI                                                                    |
| SQAT. Quadre de comandament avançat trifàsic                 | MONOLIT 2 ACM 6SDI IV               | SI                                                                    |
| SRAE30W. Retrofit amb potències de 30W                       | Schröder BO IP66 24 LEDs@400 mA     | SI                                                                    |
| SRAE50W. Retrofit amb potències de 50W                       | Schröder BO IP66 48 LEDs@400 mA     | SI                                                                    |
| SRAE70W. Retrofit amb potències de 70W                       | Schröder BO IP66 64 LEDs@400 mA     | SI                                                                    |
| SSTG. Software per a la telegestió                           | CITIGIS D'ARELSA                    | SI                                                                    |
| SHTG. Hardware per a la telegestió de quadres de comandament | CITILUX CODEC MAINS ARELSA          | SI                                                                    |
| SCP. Hardware per a la sensorització de les llumeneres.      | PIR SCHRÉDER                        | SI                                                                    |

I, perquè consti, signa aquesta declaració responsable.

A Barcelona, 30 de març de 2023

JAVIER  
RIVERO (R:  
A28000479)

Firmado  
digitalmente por  
JAVIER  
RIVERO (R:  
A28000479)  
Fecha: 2023.03.30  
09:37:47 +02'00'

Javier Rivero Santana